

FL936F

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://lovol.nt-rt.ru> || эл.почта: oov@nt-rt.ru

Колесный фронтальный погрузчик Foton



Фронтальный погрузчик FL936F – это высокопроизводительная машина, сочетающая в себе современные технологии основных агрегатов и простоту конструкции, предназначенная для землеройных работ, перегрузки различных материалов: грунта, камней, песка, щебня, срубленного леса.

- Экономичный мощный двигатель Deutz
- Коробка передач с сервоприводом переключения (power shift)
- Мосты Meritor с дисковыми тормозами сухого типа
- Гидроусилитель руля с датчиком нагрузки

3 (3,5)-тонный Фронтальный погрузчик Foton Lovol FL936F-II – один из самых востребованных моделей у Российского клиента, при высокой скорости работы и выполнении основных задач:

1) По погрузке и подъему сыпучих грузов и Биг-Бэгов, а так же грузов на паллетах при использовании палетных вилок. Делает данный Фронтальный погрузчик Foton Lovol 936 **незаменимым помощником для использования в собственном бизнесе и на производстве.**

2) Данный погрузчик особо востребован в **Коммунальных хозяйствах**, так как позволяет движение по дорогам общего пользования одна из наиболее знаменитых модификаций у российских клиентов. Имеется множество дополнительного оборудования такого как щетка для чистки асфальта, отвал для уборки снега и снежный роторный комбайн.

3) **Дорожные службы** считают данный погрузчик незаменимым при выполнении асфальтобетонных работ с использованием дополнительного оборудования такого как Дорожная Фреза, Толкатель и планировочный отвал.

4) **Карьеры и горные мастера** любят данную модель за универсальность в использовании как незаменимого помощника при погрузочных работах и монтаже оборудования.

5) **Использования на фермах и в личных подсобных хозяйствах** делает незаменимой данную модель так как она имеет пониженную шумность и плавный ход.

Один из самых высоких среди аналогичных погрузчиков, показатель запаса силы и надежности техники LOVOL дает возможность эксплуатации в самых тяжелых условиях.

В базовой комплектации учтена станция рядкового 6-цилиндрового мотора Weichai WP6G125E22 (125 л. при 2 200 об/мин) с турбонаддувом и жидкостной охлаждающей системой, принудительным впрыском топлива. Вероятна станция агрегата Cummins 6BT5. Функционирует 125-сильный Weichai в чете с гидротрансформатором и гидромеханической коробкой передач Hangchi (две скорости вперед, одна - назад).

В конструкции модификации использованы мосты личного изготовления в совокупности с атриторными тормозами сухого типа. Погрузчики LOVOL отличается высокой энергоэффективностью, которую получилось достигнуть после установки гидромеханической трансмиссии с объединением гидротоков через 2 гидронасосов повышенной мощности.

Исходя из вышеперечисленного следует отметить то Что погрузчики LOVOL являются Мощными и быстрыми при низком расходе топлива и имеют высокий запас надежности и по праву занимают первое место среди аналогичной техники.

Управление гидравлическим оборудованием выполняется одним 4-позиционным гидромеханическим джойстиком.

Возможна установка дополнительных гидролиний для работы доп.оборудования. В Кабине оператора изготавливается в 2 вариантах: обыкновенная и серии ETX со встроенной обороной ROPS. Дополнительно имеется возможность установки защиты от падающих предметов. Оба типа кабин обустроены налаженностью подогрева и/или кондиционирования со встроенным невесомым фильтром, шумоизоляцией.

Присутствуют радио, CD- и MP3-проигрыватели, места для штатного гарнитура приборов и проблескового маячка. В базовой комплектации модификацию оборудуют обыкновенным ковшом размером 1,8 куб. Возможно использование и прочих вариантов навесного или добавочного рабочего оборудования: увеличенного 2 куб. м или 2,5-кубового угольного ковшей; ковша скальных пород, с боковой разгрузкой сиречь быстросменного - размером 1,5 куб.

Рекомендуется применять на данных моделях 2 типа захватов: неморальный (бревнозахват шириной 1 633 мм) или для сена (2 300 мм), либо снежный отвал, / паллетные вилы.

Технические характеристики

Основные эксплуатационные характеристики

Номинальная грузоподъемность, кг	3000
Снаряженная масса, кг	10230
Номинальная емкость ковша, куб.м.	2,0
Тяговое усилие, кН	101
Опрокидывающая нагрузка, кг	6310
Высота подъема,мм	5007
Вылет при максимальном подъеме и угле разгрузки 45°	1110
Угол выгрузки, град	45°

Минимальный радиус поворота, мм	По внешнему краю ковша	6010
	По внешнему краю заднего колеса	5160

Двигатель

Модель двигателя	Weichai WP6G125E22
Номинальная мощность, кВт	92
Максимальный крутящий момент, Н·м	500
Число цилиндров	6
Диаметр цилиндра, мм	105
Ход поршня, мм	130
Рабочий объем, л	6,754

Трансмиссия

1-я передача переднего хода, км/ч	8
2-я передача переднего хода, км/ч	13,5
3-я передача переднего хода, км/ч	25
4-я передача переднего хода, км/ч	39
1-я передача заднего хода, км/ч	9,5
2-я передача заднего хода, км/ч	32

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://lovol.nt-rt.ru> || эл.почта: oov@nt-rt.ru